

# LISTE DES ORTHOPTERES DE FRANCE

mise au point lors de l'assemblée générale de l'ASCETE de 2005,

modifiée lors des assemblées générales de 2008 et 2009,

publiée en 2010 (*MOE 14*), et tenue à jour postérieurement.

Dernière mise à jour : 11 II 2016.

---

Conventions graphiques :

**SUPERORDRE** (terminaison -**IDA** ou bien -**ERA**)

**ORDRE** (terminaison -**IDA** ou bien -**ERA** ou bien -**ODEA**)

**SOUS-ORDRE** (terminaison -**ERA** ou bien -**EA** ou bien -**ODEA**)

**INFRAORDRE** (-**IDEA** ou bien -**ATAE**)

**SUPER-FAMILLE** (-**OIDEA**)

**Famille** (-**idae**)

**Sous-famille** (-**inae**)

**Tribu** (-**ini**)

**Sous-tribu** (-**ina**)

*Genre*

*Sous-genre*

*Espèce*

*Sous-espèce*

▶ nom français

---

**ORTHOPTERIDA** Latreille, 1810

**ORTHOPTERA** Latreille, 1802 [= *SALTATORIA* Westwood, 1838]

**ENSIFERA** Chopard, 1920

**TETTIGONIIDEA** Krauss, 1902

**TETTIGONIOIDEA** Krauss, 1902

**Tettigoniidae** Krauss, 1902

**Phaneropterinae** Burmeister, 1838

**Phaneropterini** Burmeister, 1838

*Phaneroptera* Audinet Serville, 1831

*falcata* (Poda, 1761)

*nana* Fieber, 1853

▶ le Phanéroptère commun

▶ le Phanéroptère méridional

**Tylopsini** Jacobson, 1905

*Tylopsis* Fieber, 1853

*lilifolia* (Fabricius, 1793)

▶ le Phanéroptère liliacé

**Acrometopini** Jacobson, 1905

*Acrometopa* Fieber, 1853

*servillea* (Brullé, 1832)

*italica* Ramme, 1927

▶ le Phanéroptère corse

**Barbitistini** Jacobson, 1905

*Isophya* Brunner von Wattenwyl, 1878

*pyrenaea* (Audinet Serville, 1838)

*rectipennis* Brunner von Wattenwyl, 1878

▶ le Barbitiste des Pyrénées

▶ le Barbitiste turc

*Barbitistes* Charpentier, 1825

*serricauda* (Fabricius, 1794)

*obtusus* Targioni-Tozzetti, 1881

*fischeri* (Yersin, 1854)

▶ le Barbitiste des bois

▶ le Barbitiste empourpré

▶ le Barbitiste languedocien

- Metaplastes* Ramme, 1939  
*pulchripennis* (Costa, 1863) ▶ le Barbitiste corse
- Leptophyes* Fieber, 1853  
*punctatissima* (Bosc, 1792) ▶ la Leptophye ponctuée  
*laticauda* (Frivaldsky, 1867) ▶ la Leptophye provençale  
*boscii* Fieber, 1853 ▶ la Leptophye sarmate
- Polysarcus* Fieber, 1853  
*denticauda* (Charpentier, 1825) ▶ le Barbitiste ventru  
*scutatus* (Brunner von Wattenwyl, 1882) ▶ le Barbitiste à bouclier
- Meconematinae** Burmeister, 1838  
**Meconematini** Burmeister, 1838  
*Meconema* Audinet Serville, 1831  
*thalassinum* (De Geer, 1773) ▶ le Méconème tambourinaire  
*meridionale* Costa, 1860 ▶ le Méconème fragile
- Cyrtaspis* Fischer, 1853  
*scutata* (Charpentier, 1825) ▶ le Méconème scutigère
- Conocephalinae** Burmeister, 1838  
**Conocephalini** Burmeister, 1838  
*Conocephalus* Thunberg, 1815  
*Conocephalus* Thunberg, 1815  
*conocephalus* (L., 1767) ▶ le Conocéphale africain
- Xiphidion* Audinet Serville, 1831  
*fuscus* (Fabricius, 1793) ▶ le Conocéphale bigarré  
*dorsalis* (Latreille, 1804) ▶ le Conocéphale des Roseaux
- Copiphorini** Karny, 1912  
*Ruspolia* Schulthess, 1898  
*nitidula* (Scopoli, 1786)  
*nitidula* (Scopoli, 1786) ▶ le Conocéphale gracieux
- Tettigoniinae** Krauss, 1902  
**Tettigoniini** Krauss, 1902  
*Tettigonia* L., 1758  
*viridissima* L., 1758 ▶ la Grande Sauterelle verte  
*cantans* (Fuessly, 1775) ▶ la Sauterelle cymbalière
- Decticus* Audinet Serville, 1831  
*verrucivorus* (L., 1758)  
*verrucivorus* (L., 1758) ▶ le Dectique verrucivore  
*monspelliensis* Rambur, 1839 ▶ le Dectique de Montpellier  
*albifrons* (Fabricius, 1775) ▶ le Dectique à front blanc
- Platycleidini** Brunner von Wattenwyl, 1893  
*Platycleis* Fieber, 1853  
*Platycleis* Fieber, 1853  
*albopunctata* (Goeze, 1778)  
*albopunctata* (Goeze, 1778) ▶ la Decticelle chagrinée  
*grisea* (Fabricius, 1781) ▶ la Decticelle grisâtre  
*monticola* (Chopard, 1924) ▶ la Decticelle de Vizzavona  
*sabulosa* Azam, 1901 ▶ la Decticelle des sables
- intermedia* (Audinet Serville, 1838)  
*intermedia* (Audinet Serville, 1838) ▶ la Decticelle intermédiaire  
*sylvestris* Azam, 1901 ▶ la Decticelle sylvestre
- affinis* Fieber, 1853  
*affinis* Fieber, 1853 ▶ la Decticelle côtière
- falx* (Fabricius, 1775)  
*laticauda* Brunner von Wattenwyl, 1882 ▶ la Decticelle à serpe
- Tessellana* Zeuner, 1941  
*tessellata* (Charpentier, 1825)  
*tessellata* (Charpentier, 1825) ▶ la Decticelle carroyée
- Amedegnatiana* Massa et Fontana, 2011  
*vicheti* (Delmas & Rambier, 1950) ▶ la Decticelle languedocienne

- Metrioptera* Wesmaël, 1838  
*brachyptera* (L., 1761) ▶ la Decticelle des bruyères  
*saussuriana* (Frey-Gessner, 1872) ▶ la Decticelle des alpages  
*buyssoni* (Saulcy, 1887) ▶ la Decticelle pyrénéenne
- Bicolorana* Zeuner, 1941  
*bicolor* (Philippi, 1830)  
*bicolor* (Philippi, 1830) ▶ la Decticelle bicolore
- Roeseliana* Zeuner, 1941  
*roeselii* (Hagenbach, 1822) ▶ la Decticelle bariolée  
*azami* (Finot, 1892) ▶ la Decticelle des ruisseaux
- Sepiana* Zeuner, 1941  
*sepium* (Yersin, 1854) ▶ la Decticelle échassière
- Zeuneriana* Ramme, 1951  
*abbreviata* (Audinet Serville, 1838) ▶ la Decticelle aquitaine
- Pholidoptera* Wesmaël, 1838  
*griseoaptera* (De Geer, 1773) ▶ la Decticelle cendrée  
*aptera* (Fabricius, 1793)  
*aptera* (Fabricius, 1793) ▶ la Decticelle aptère  
*fallax* (Fischer, 1853) ▶ la Decticelle trompeuse  
*femorata* (Fieber, 1853) ▶ la Decticelle des friches
- Gampsocleis* Fieber, 1852  
*glabra* (Herbst, 1786) ▶ le Dectique des brandes
- Eupholidoptera* Ramme, 1951  
*chabrieri* (Charpentier, 1825)  
*tyrrhenica* Allegruci, Massa, Trasatti & Sbordoni., 2014 ▶ la Decticelle corse
- Anonconotus* Camerano, 1878  
*alpinus* (Yersin, 1858) ▶ l'Analote des Alpes  
*ghiliani* Camerano, 1878 ▶ l'Analote noirâtre  
*baracunensis* Nadig, 1987 ▶ l'Analote du Queyras  
*occidentalis* Carron & Wermeille, 2002 ▶ l'Analote piémontaise  
*ligustinus* Galvagni, 2002 ▶ l'Analote ligure  
*mercantouri* Galvagni & Fontana, 2003 ▶ l'Analote du Mercantour
- Yersinella* Ramme, 1933  
*raymondii* (Yersin, 1860) ▶ la Decticelle frêle  
*beybienkoi* La Greca, 1974 ▶ la Decticelle italienne
- Thyreonotus* Audinet Serville, 1838  
*corsicus* (Rambur, 1838)  
*corsicus* (Rambur, 1838) ▶ la Decticelle marocaine
- Antaxius* Brunner von Wattenwyl, 1882  
*Antaxius* Brunner von Wattenwyl, 1882  
*spinibrachius* (Fischer, 1853) ▶ l'Antaxie voyageuse  
*Cyrnantaxius* Chopard, 1952  
*bouvieri* Chopard, 1924 ▶ l'Antaxie corse  
*Chopardius* Harz, 1969  
*pedestris* (Fabricius, 1787)  
*pedestris* (Fabricius, 1787) ▶ l'Antaxie marbrée  
*sorrezensis* (Marquet, 1877) ▶ l'Antaxie cévenole  
*hispanicus* Bolívar, 1887 ▶ l'Antaxie pyrénéenne  
*chopardi* Morales, 1936 ▶ l'Antaxie catalane
- Rhacocleis* Fieber, 1853  
*germanica* (Herrich-Schaeffer, 1840) ▶ la Decticelle orientale  
*corsicana* Bonfils, 1960 ▶ la Decticelle de Porto-Vecchio  
*bonfilsii* Galvagni, 1976 ▶ la Decticelle d'Evisa  
*poneli* Harz & Voisin, 1987 ▶ la Decticelle varoise  
*annulata* Fieber, 1853 ▶ la Decticelle annelée
- Saginae** Stål, 1874  
*Saga* Charpentier, 1825  
*pedo* (Pallas, 1771) ▶ la Magicienne dentelée

**Bradyporinae** Burmeister, 1838**Ephippigerini** Brunner von Wattenwyl, 1878*Ephippiger* Berthold, 1827*diurnus* Dufour, 1841*diurnus* Dufour, 1841*cunii* Bolívar, 1877*terrestris* (Yersin, 1854)*terrestris* (Yersin, 1854)*provincialis* (Yersin, 1854)*Lucasinova* Barat, 2012*nigromarginata* (Lucas, 1849)*Uromenus* Bolívar, 1878*rugosicollis* (Audinet Serville, 1838)*brevicollis* (Fischer, 1853)*insularis* (Chopard, 1924)*Sorapagus* Barat, 2012*catalaunicus* (Bolívar, 1898)*Corsteropleurus* Barat, 2012*chopardi* (Ebner, 1939)*Callicrania* Bolívar, 1898*Callicrania* Bolívar, 1898*ramburii* (Bolívar, 1878)

- ▶ l'Éphippigère des vignes
- ▶ l'Éphippigère du Vallespir
- ▶ l'Éphippigère terrestre
- ▶ l'Éphippigère provençale
- ▶ l'Éphippigère languedocienne
- ▶ l'Éphippigère carénée
- ▶ l'Éphippigère d'Algérie
- ▶ l'Éphippigère catalane
- ▶ l'Éphippigère corse
- ▶ l'Éphippigère gasconne

**STENOPELMATOIDEA** Burmeister, 1838**Rhaphidophoridae** Walker, 1871**Dolichopodainae** Brunner von Wattenwyl, 1888**Dolichopodaini** Brunner von Wattenwyl, 1888*Dolichopoda* Bolívar, 1880*Dolichopoda* Bolívar, 1880*linderi* (Dufour, 1861)*azami* Sauley, 1893*chopardi* Baccetti, 1966*Chopardina* Uvarov, 1921*cyrnensis* Chopard, 1950*bormansi* Brunner von Wattenwyl, 1882

- ▶ le Dolichopode languedocien
- ▶ le Dolichopode dauphinois
- ▶ le Dolichopode de la Tinée
- ▶ le Dolichopode de Venaco
- ▶ le Dolichopode d'Évisa

**Aemodogryllinae** Jacobson, 1905*Diestrammena* Brunner von Wattenwyl, 1888*Tachycines* Adelung, 1902*asynamora* (Adelung, 1902)

- ▶ la Sauterelle des serres

**GRYLLIDEA** Laicharting, 1781**GRYLLOIDEA** Laicharting, 1781**Gryllidae** Laicharting, 1781**Gryllinae** Laicharting, 1781**Gryllini** Laicharting, 1781*Gryllus* L., 1758*campestris* L., 1758*bimaculatus* De Geer, 1773*Acheta* Fabricius, 1775*domesticus* (L., 1758)*Melanogryllus* Chopard, 1961*desertus* (Pallas, 1771)*Svercus* Gorochov, 1988*palmatorum* (Krauss, 1902)

- ▶ le Grillon champêtre
- ▶ le Grillon provençal
- ▶ le Grillon domestique
- ▶ le Grillon noirâtre
- ▶ le Grillon des Palmiers

**Modicogryllini** Otte & Alexander, 1983*Modicogryllus* Chopard, 1961*Modicogryllus* Chopard, 1961*algirius* (Saussure, 1877)*frontalis* (Fieber, 1844)

- ▶ le Grillon maghrébin
- ▶ le Grillon oriental

- Eumodicogryllus* Gorochov, 1986  
*bordigalensis* (Latreille, 1804)  
*bordigalensis* (Latreille, 1804) ▶ le Grillon bordelais
- Grylloides* Saussure, 1874  
*sigillatus* (Walker, 1869) ▶ le Grillon tropical
- Eugryllodini** Gorochov, 1990  
*Eugryllodes* Chopard, 1927  
*pipiens* (Dufour, 1820) ▶ le Grillon testacé
- Oecanthinae** Blanchard, 1845  
**Oecanthini** Blanchard, 1845  
*Oecanthus* Audinet Serville, 1831  
*pellucens* (Scopoli, 1763)  
*pellucens* (Scopoli, 1763) ▶ le Grillon d'Italie  
*dulcisonans* Gorochov, 1993 ▶ (?)
- Phalangopsidae** Blanchard, 1845  
**Gryllomorphinae** Saussure, 1877  
**Gryllomorphini** Saussure, 1877  
**Gryllomorphina** Saussure, 1877  
*Gryllomorpha* Fieber, 1853  
*Gryllomorpha* Fieber, 1853  
*dalmatina* (Ocskay, 1832)  
*dalmatina* (Ocskay, 1832) ▶ le Grillon des bastides  
*Gryllomorphella* Gorochov, 1984  
*uclensis* Pantel, 1890  
*uclensis* Pantel, 1890 ▶ le Grillon des jas
- Petaloptilini** Gorochov, 1984  
*Petaloptila* Pantel, 1890  
*Petaloptila* Pantel, 1890  
*aliena* (Brunner von Wattenwyl, 1882) ▶ le Grillon catalan  
*Italoptila* Gorochov & Llorente, 2001  
*andreinii* Capra, 1937 ▶ le Grillon ligure
- Trigonidiidae** Saussure, 1870  
**Trigonidiinae** Saussure, 1870  
**Trigonidiini** Saussure, 1870  
*Trigonidium* Rambur, 1838  
*Trigonidium* Rambur, 1838  
*cicindeloides* Rambur, 1838 ▶ le Grillon des jonchères  
*Natula* Gorochov, 1987  
*averni* (Costa, 1855) ▶ le Grillon des roseaux
- Nemobiinae** Saussure, 1877  
**Nemobiini** Saussure, 1877  
*Nemobius* Audinet Serville, 1838  
*sylvestris* (Bosc, 1792)  
*sylvestris* (Bosc, 1792) ▶ le Grillon des bois
- Pteronemobiini** Otte & Alexander, 1983  
*Pteronemobius* Jacobson, 1904  
*Pteronemobius* Jacobson, 1904  
*heydenii* (Fischer, 1853)  
*heydenii* (Fischer, 1853) ▶ le Grillon des marais  
*Stilbonemobius* Gorochov, 1984  
*lineolatus* (Brullé, 1835) ▶ le Grillon des torrents
- Mogoplistidae** Brunner von Wattenwyl, 1873  
**Mogoplistinae** Brunner von Wattenwyl, 1873  
**Arachnocephalini** Gorochov, 1984  
*Arachnocephalus* Costa, 1855  
*vestitus* Costa, 1855 ▶ le Grillon des Cistes
- Mogoplistini** Brunner von Wattenwyl, 1873  
*Pseudomogoplistes* Gorochov, 1984

*squamiger* (Fischer, 1853)

► le Grillon maritime

*vicentae* Gorochov, 1996

*septentrionalis* Morère & Livory, 1999 ► le Grillon manchois

*Mogoplistes* Audinet Serville, 1838

*brunneus* Audinet Serville, 1838

► le Grillon écailleux

## **GRYLLOTALPOIDEA** Leach, 1815

### **Gryllotalpidae** Saussure, 1870

#### **Gryllotalpinae** Saussure, 1870

##### **Gryllotalpini** Saussure, 1870

*Gryllotalpa* Latreille (1802-1803)

*septemdecimchromosomica* Ortiz, 1958

► la Courtilière provençale

*gryllotalpa* (L., 1758)

► la Courtilière commune

*vineae* Bennet-Clark, 1970

► la Courtilière des vignes

sp.

► la Courtilière de Corse

### **Myrmecophilidae** Saussure, 1874

#### **Myrmecophilinae** Kirby, 1906

##### **Myrmecophilini** Saussure, 1870

*Myrmecophilus* Berthold, 1827

*Myrmecophilus* Berthold, 1827

*myrmecophilus* (Savi, 1819)

► le Fourmigril provençal

*aequispina* Chopard, 1923

► le Fourmigril cévenol

*acervorum* (Panzer, 1799)

► le Fourmigril commun

*fuscus* Stalling, 1838

► le Fourmigril sombre

## **CAELIFERA** Ander, 1939

### **TRIDACTYLIDEA** Brullé, 1835

#### **TRIDACTYLOIDEA** Brullé, 1835

##### **Tridactylidae** Brullé, 1835

###### **Tridactylinae** Brullé, 1835

*Xya* Latreille, 1809

*variegata* Latreille, 1809

► le Tridactyle panaché

### **TETRIGIDEA** Audinet Serville, 1838

#### **TETRIGOIDEA** Audinet Serville, 1838

##### **Tetrigidae** Audinet Serville, 1838

###### **Tetriginae** Audinet Serville, 1838

*Paratettix* Bolívar, 1887

*meridionalis* (Rambur, 1838)

► le Tétrix des plages

*Depressotettix* Karaman, 1960

*depressa* (Brisout de Barneville, 1849)

► le Tétrix déprimé

*Tetrix* Latreille, 1802

*tuerki* Krauss, 1876

*tuerki* Krauss, 1876

► le Tétrix des grèves

*subulata* (L., 1758)

► le Tétrix riverain

*bolivari* Saulcy, in AZAM (1901)

► le Tétrix caucasien

*ceperoi* Bolívar, 1887

*ceperoi* Bolívar, 1887

► le Tétrix des vasières

*tenuicornis* Sahlberg, 1891

*explicata* (Ebner, 1910)

► le Tétrix longicorne

*bipunctata* (L., 1758)

► le Tétrix des sables

*kraussi* Saulcy, 1889

► le Tétrix des larris

*undulata* (Sowerby, 1806)

► le Tétrix commun

*gavoyi* Saulcy in AZAM (1901)

► le Tétrix de Gavoy

**ACRIDIDEA** MacLeay, 1821**PYRGOMORPHOIDEA** Brunner von Wattenwyl, 1874**Pyrgomorphidae** Brunner von Wattenwyl, 1874**Pyrgomorphinae** Brunner von Wattenwyl, 1874**Pyrgomorphini** Brunner von Wattenwyl, 1874*Pyrgomorpha* Audinet-Serville, 1838*conica* (Olivier, 1791)*conica* (Olivier, 1791)

▶ le Pyrgomorphe á à tête conique

**ACRIDOIDEA** MacLeay, 1821**Pamphagidae** Burmeister, 1840**Thrinchinae** Stål, 1876*Prionotropis* Fieber, 1853*rhodanica* Uvarov, 1923*azami* Uvarov, 1923

▶ le Criquet rhodanien

▶ le Criquet des Grands-Plans

**Acrididae** MacLeay, 1821**Melanoplinae** Scudder, 1896**Melanoplini** Scudder, 1896*Melanoplus* Stål, 1873*frigidus* (Boheman, 1846)*frigidus* (Boheman, 1846)

▶ la Miramelle des frimas

**Podismini** Jacobson, 1905*Cophopodisma* Dovnar-Zapolskij, 1932*pyrenaea* (Fischer, 1853)*Epipodisma* Ramme, 1951*pedemontana* (Brunner von Wattenwyl, 1882)*waltheri* Harz, 1973

▶ la Miramelle piémontaise

*Podisma* Berthold, 1827cf. *pedestris* (L., 1758)

▶ la Miramelle des moraines

*dechambrei* Leproux in CHOPARD (1952)*dechambrei* Leproux in CHOPARD (1952) ▶ la Miramelle ligure*amedegnatoae* Fontana & Pozzebon, 2007 ▶ la Miramelle du Ventoux*Miramella* Dovnar-Zapolskij, 1932*Kisella* Harz, 1973*alpina* (Kollar, 1833)*subalpina* (Fischer, 1850)

▶ la Miramelle fontinale

**Tropidopolinae** Jacobson, 1905**Tropidopolini** Jacobson, 1905*Tropidopola* Stål, 1873*cylindrica* (Marschall, 1836)*cylindrica* (Marschall, 1836)

▶ le Criquet cylindrique

**Calliptaminae** Tinkham, 1940*Calliptamus* Audinet Serville, 1831*italicus* (L., 1758)*italicus* (L., 1758)

▶ le Criquet italien

*barbarus* (Costa, 1836)*barbarus* (Costa, 1836)

▶ le Caloptène ochracé

*siciliae* Ramme, 1927*wattenwylanus* (Pantel, 1896)

▶ le Caloptène provençal

▶ le Caloptène occitan

*Paracaloptenus* Brunner von Wattenwyl, in BOLÍVAR, 1876*bolivari* Uvarov, 1942

▶ le Caloptène languedocien

**Cyrtacanthacridinae** Kirby, 1910**Cyrtacanthacridini** Kirby, 1910*Anacridium* Uvarov, 1923*aegyptium* (L., 1764)*aegyptium* (L., 1764)

▶ le Criquet égyptien

**Eyprepocnemidinae** Brunner von Wattenwyl, 1893*Eyprepocnemis* Fieber, 1853*plorans* (Charpentier, 1825)*plorans* (Charpentier, 1825)

▶ le Criquet nageur

**Pezotettiginae** Brunner von Wattenwyl, 1893*Pezotettix* Burmeister, 1840*giornae* (Rossi, 1794)

▶ le Criquet pansu

**Acridinae** MacLeay, 1821**Acridini** MacLeay, 1821*Acrida* Linné, 1758*ungarica* (Herbst, 1786)*mediterranea* Dirsh, 1949

▶ la Truxale méditerranéenne

**Locustinae** Kirby, 1825 [= **Oedipodinae** Walker, 1871]*Paracinema* Fischer, 1853*tricolor* (Thunberg, 1815)*bisignata* (Charpentier, 1825)

▶ le Criquet tricolore

**Parapleurini** Brunner von Wattenwyl, 1893*Aiolopus* Fieber, 1853*thalassinus* (Fabricius, 1781)*thalassinus* (Fabricius, 1781)*corsicus* Defaut & Jaulin, 2008

▶ l' Aïolope émeraudine

▶ l' Aïolope de Corse

*puissantii* Defaut, 2005

▶ l' Aïolope de Kenitra

*strepens* (Latreille, 1804)

▶ l' Aïolope automnale

*Epacromius* Uvarov, 1942*tergestinus* (Megerle von Mühlfeld, in CHARPENTIER 1825)*tergestinus* (Megerle von Mühlfeld)

▶ le Criquet des salines

*ponticus* (Karny, 1907)

▶ le Criquet des torrents

*Mecostethus* Fieber, 1852*parapleurus* (Hagenbach, 1822)*parapleurus* (Hagenbach, 1822)

▶ le Criquet des Roseaux

*Stethophyma* Fischer, 1853*grossum* (L., 1758)

▶ le Criquet ensanglanté

**Calephorini** Johnston, 1956*Calephorus* Fieber, 1853*compressicornis* (Latreille, 1804)

▶ le Criquet des dunes

**Locustini** Kirby, 1825**Oedipodina** Walker, 1871*Oedipoda* Latreille, 1829*caerulescens* (L., 1758)*caerulescens* (L., 1758)

▶ l' Œdipode turquoise

*sardeti* Defaut, 2006

▶ l' Œdipode du Monte Cinto

*charpentieri* Fieber, 1853

▶ l' Œdipode occitane

*fuscocincta* Lucas, 1849*morini* Defaut, 2006

▶ l' Œdipode tyrrhénienne

*germanica* (Latreille, 1804)*germanica* (Latreille, 1804)

▶ l' Œdipode rouge

*coerulea* Saussure, 1884

▶ l' Œdipode ibérique

**Acrotylina** Shumakov, 1963*Acrotylus* Fieber, 1853*fischeri* Azam, 1901*insubricus* (Scopoli, 1786)*insubricus* (Scopoli, 1786)

▶ l' Œdipode framboisine

*braudi* Defaut, 2005

▶ l' Œdipode grenadine

*patruelis* (Herrich-Schaeffer, 1838)

▶ l' Œdipode de Bonifacio

▶ l' Œdipode gracile

**Locustina** Kirby, 1825*Locusta* L., 1758*migratoria* L., 1758*migratoria* L., 1758

▶ le Criquet de Palavas

*gallica* Remaudière, 1947

▶ le Criquet des Landes



- cinerascens* (Fabricius, 1781)  
*cinerascens* (Fabricius, 1781) ▶ le Criquet cendré
- Psophus* Fieber, 1853  
*stridulus* (L., 1758)  
*stridulus* (L., 1758) ▶ l'Ædipode stridulante
- Oedaleus* Fieber, 1853  
*decorus* (Germar, 1826)  
 ssp. ▶ l'Ædipode souffrée
- Bryodemini** Bey-Bienko, 1930  
**Bryodemina** Bey-Bienko, 1930  
*Celes* Saussure, 1884  
*variabilis* (Pallas, 1771)  
*variabilis* (Pallas, 1771) ▶ l'Ædipode caussenarde
- Sphingonotina** Johnston, 1956  
*Sphingonotus* Fieber, 1853  
*Sphingonotus* Fieber, 1853  
*uvarovi* Chopard, 1924 ▶ l'Ædipode de Propriano  
*corsicus* Chopard, 1924 ▶ l'Ædipode insulaire  
*caerulans* (L., 1767)  
*caerulans* (L., 1767) ▶ l'Ædipode nordique  
 sp., non *caerulans* (L.) ▶ l'Ædipode aigue-marine  
*rubescens* (Walker, 1870)  
*rubescens* (Walker, 1870) ▶ l'Ædipode rougeâtre
- Gomphocerinae** Fieber, 1853  
**Ramburiellini** Defaut, 2012  
*Ramburiella* Bolívar, 1906  
*hispanica* (Rambur, 1838) ▶ le Criquet des Ibères
- Dociostaurini** Mishchenko, 1974  
*Dociostaurus* Fieber, 1853  
*Dociostaurus* Fieber, 1853  
*maroccanus* (Thunberg, 1815) ▶ le Criquet marocain  
*Kazakia* Bei-Bienko, 1933  
*genei* (Ocskay, 1832)  
*genei* (Ocskay, 1832) ▶ le Criquet des chaumes  
*jagoi* Soltani, 1978  
*occidentalis* Soltani, 1978 ▶ le Criquet de Jago
- Arcypterini** Bolívar, 1914  
*Arcyptera* Audinet Serville, 1838  
*Arcyptera* Audinet Serville, 1838  
*fusca* (Pallas, 1773) ▶ l'Arcyptère bariolée  
*Pararcyptera* Tarbinsky, 1930  
*microptera* (Fischer von Waldheim, 1833)  
*carpentieri* Azam, 1907 ▶ l'Arcyptère caussignarde  
*brevipennis* (Brunner von Wattenwyl, 1861)  
*vicheti* Harz, 1975 ▶ l'Arcyptère languedocienne  
*kheili* Azam, 1900 ▶ l'Arcyptère provençale
- Chrysochraontini** Brunner von Wattenwyl, 1893  
*Chrysochraon* Fieber, 1853  
*dispar* (Germar, 1834)  
*dispar* (Germar, 1834) ▶ le Criquet des clairières  
*Euthystira* Fieber, 1853  
*brachyptera* (Ocskay, 1826) ▶ le Criquet des Genévriers  
*Euchorthippus* Tarbinsky, 1925  
*declivus* (Brisout, 1848) ▶ le Criquet des Bromes  
*elegantulus* Zeuner, 1940 ▶ le Criquet blafard  
*chopardi* Descamps, 1968 ▶ le Criquet du Bragalou
- Gomphocerini** Fieber, 1853  
**Stenobothrina** Harz, 1975  
*Pseudochorthippus* Defaut, 2012

- parallelus* (Zetterstedt, 1821)  
*parallelus* (Zetterstedt, 1821) ▶ le Criquet des pâtures  
*erythropus* (Faber, 1958) ▶ le Criquet du Val d'Eyne  
*montanus* (Charpentier, 1825)  
*montanus* (Charpentier, 1825) ▶ le Criquet palustre
- Omocestus** Bolívar, 1878  
*Omocestus* Bolívar, 1878  
*rufipes* (Zetterstedt, 1821) ▶ le Criquet noir-ébène  
 [= *ventralis* (Zetterstedt, 1821)]  
*viridulus* (L., 1758) ▶ le Criquet verdelet
- Dirshius** Harz, 1975  
*haemorrhoidalis* (Charpentier, 1825)  
*haemorrhoidalis* (Charpentier, 1825) ▶ le Criquet rouge-queue  
*petraeus* (Brisout, 1856) ▶ le Criquet des grouettes  
*raymondi* (Yersin, 1863)  
*raymondi* (Yersin, 1863) ▶ le Criquet des garrigues  
*defauti* Sardet & Braud, 2007 ▶ le Criquet des éboulis
- Dreuxius** Defaut, 2001  
*antigai* (Bolívar, 1897) ▶ le Criquet catalan  
*navasi* Bolívar, 1908  
*bellmanni* Puissant, 2008 ▶ le Criquet du Canigou
- Gomphoceridius** Bolívar, 1914  
*brevipennis* (Brisout, 1848) ▶ le Criquet pyrénéen
- Myrmeleotettix** Bolívar, 1914  
*maculatus* (Thunberg, 1815)  
*maculatus* (Thunberg, 1815) ▶ le Criquet tacheté
- Stenobothrus** Fischer, 1853  
*Stenobothrus* Fischer, 1853  
*stigmaticus* (Rambur, 1838) ▶ le Sténobothre nain  
*fischeri* (Eversman, 1848)  
*glaucescens* Bolívar, 1897 ▶ le Sténobothre cigalin  
*lineatus* (Panzer, 1796)  
*lineatus* (Panzer, 1796) ▶ le Sténobothre de la Palène  
*festivus* Bolívar, 1897 ▶ le Sténobothre occitan  
*nigromaculatus* (Herrich-Schaeffer, 1840)  
*nigromaculatus* (H.-S., 1840) ▶ le Sténobothre bourdonneur  
*grammicus* Cazurro y Ruiz, 1888 ▶ le Sténobothre fauve-queue
- Stenobothrodes* Tarbinsky, 1948 [= *Crotalacris* Chopard, 1952]  
*rubicundulus* Kruseman & Jeekel, 1967 ▶ le Sténobothre alpin  
*cotticus* Kruseman & Jeekel, 1967 ▶ le Sténobothre cottien
- Gomphocerina** Fieber, 1853  
**Chorthippus** Fieber, 1852  
*dorsatus* (Zetterstedt, 1821)  
*dorsatus* (Zetterstedt, 1821) ▶ le Criquet verte-échine  
*albomarginatus* (De Geer, 1773)  
*albomarginatus* (De Geer, 1773) ▶ le Criquet marginé  
*jucundus* (Fischer, 1853) ▶ le Criquet des Joncs
- Gomphocerus** Thunberg, 1815  
*sibiricus* (L., 1767)  
*sibiricus* (L., 1767) ▶ le Gomphocère des alpages
- Stauroderus** Bolívar, 1898  
*scalaris* (Fischer von Waldheim, 1846)  
*scalaris* (Fischer v. W., 1846) ▶ le Criquet jacasseur
- Gomphocerippus** Roberts, 1941  
*vagans* (Eversmann, 1848)  
*vagans* (Eversmann, 1848) ▶ le Criquet des Pins  
*brunneus* (Thunberg, 1815)  
*brunneus* (Thunberg, 1815) ▶ le Criquet duettiste  
 [= *bicolor* (Charpentier, 1825)]  
*jacobsi* (Harz, 1975) ▶ le Criquet de Jacobs

<i>mollis</i> (Charpentier, 1825)	
<i>mollis</i> (Charpentier, 1825)	▶ le Criquet des larris
<i>ignifer</i> (Ramme, 1923)	▶ le Criquet du Trentin
<i>biguttulus</i> (L., 1758)	
<i>biguttulus</i> (L., 1758)	▶ le Criquet mélodieux
<i>eisentrauti</i> (Ramme, 1931)	▶ le Criquet semblable
<i>binotatus</i> (Charpentier, 1825)	
<i>armoricanus</i> Default, 2015	▶ le Criquet des Ajoncs
<i>sauleyi</i> (Krauss, 1888)	
<i>sauleyi</i> (Krauss, 1888)	▶ le Criquet de Sauley
<i>vicdessossi</i> (Default, 2011)	▶ le Criquet du Vicdessos
<i>moralesi</i> (Uvarov, 1954)	▶ le Criquet de l'Aragon
<i>daimei</i> (Azam, 1893)	▶ le Criquet de la Bastide
<i>algoaldensis</i> (Chopard, 1952)	▶ le Criquet de l'Aigoual
<i>apricarius</i> (L., 1758)	
<i>apricarius</i> (L., 1758)	▶ le Criquet des adrets
<i>pullus</i> (Philippi, 1830)	▶ le Criquet des iscles
<i>cialancensis</i> (Nadig, 1986)	▶ le Criquet de Cialancia
<i>sampeyrensis</i> (Nadig, 1986)	▶ le Criquet de Cottius
<i>corsicus</i> (Chopard, 1924)	
<i>corsicus</i> (Chopard, 1924)	▶ le Criquet du Vergio
<i>pascuorum</i> (Chopard, 1924)	▶ le Criquet de l'Incudine
<i>rufus</i> (L., 1758)	▶ le Gomphocère roux
<i>Aeropedellus</i> Hebard, 1935	
<i>variegatus</i> (Fischer v. W., 1846)	▶ le Gomphocère des moraines

## **PHASMIDA Leach, 1814 [= *PHASMATODEA* Leach, 1814]**

### **VEROPHASMATODEA Zompro, 2004**

### **AREOLATAE Redtenbacher, 1908**

#### **Bacillidae Redtenbacher, 1908**

##### **Bacillinae Redtenbacher, 1908**

##### **Bacillini Redtenbacher, 1908**

*Bacillus* Saint-Fargeau & Audinet Serville, 1825

*rossius* (Rossi, 1790)

*rossius* (Rossi, 1790)

▶ le Phasme étrusque

*Clonopsis* Pantel, 1915

*gallica* (Charpentier, 1825)

*gallica* (Charpentier, 1825)

▶ le Phasme gaulois

### **ANAREOLATAE Redtenbacher, 1908**

#### **Diapheromeridae Kirby, 1904**

##### **Pachymorphinae Brunner von Wattenwyl, 1893**

##### **Gratidiini Cliquennois, 2004**

*Pijnackeria* Scali, 2009

*masettii* Scali, Milani & Passamonti, 2013 ▶ le Phasme espagnol

## **DICTYOPTERA Leach, 1818**

## **MANTODEA Latreille, 1802**

### **Amorphoscelididae Stål, 1877**

#### **Perlamantinae**

##### **Perlamantini**

*Perlamantis* Guérin-Menneville, 1843

*alliberti* Guérin-Menneville, 1843

▶ la Mante perle

### **Mantidae Burmeister, 1838**

#### **Amelinae Westwood, 1889**

##### **Amelini Westwood, 1889**

*Ameles* Burmeister, 1838  
*africana* Bolívar, 1914  
*spallanzania* (Rossi, 1792)  
*decolor* (Charpentier, 1825)  
*Pseudoyersinia* Kirby, 1904  
*brevipennis* (Yersin, 1860)

- ▶ la Mante africaine
- ▶ la Mante d'Étrurie
- ▶ la Mante décolorée
  
- ▶ la Mante tuberculée

**Mantinae** Latreille, 1802

**Mantini** Latreille, 1802

*Mantis* L., 1758  
*religiosa* L., 1758

- ▶ la Mante religieuse

**Miomantinae**

**Rivetini**

*Geomantis* Pantel, 1896  
*larvoides* Pantel, 1896

- ▶ la Mante aptère

**Tarachodidae** Brunner von Wattenwyl, 1893

**Tarachodinae** Brunner von Wattenwyl, 1893

**Tarachodini** Brunner von Wattenwyl, 1893

*Iris* Saussure, 1869  
*oratoria* (L., 1758)

- ▶ la Mante ocellée

**Empusidae** Burmeister, 1838

**Empusinae** Burmeister, 1838

**Empusini** Burmeister, 1838

*Empusa* Illiger, 1798  
*pennata* (Thunberg, 1815)

- ▶ l'Empuse pennée